amr CONCEPT

EQUIPEMENTS
À HAUTEUR VARIABLE

pour l'agencement & l'aménagement intérieur

MAI 2026

Contact : 04.77.25.27.34
info@amrconcept.com
www.amrconcept.com

FABRICANT FRANÇAIS

PRODUITS & AIDE TECHNIQUE

LE CONFORT À VOTRE PORTÉE

amr CONCEPT

ZI du Buisson
13 Boulevard Sagnat
42230 Roche-la-Molière
04.77.25.27.34

Retrouvez plus d'informations, nos photos et vidéos sur

www.amrconcept.com

AMR CONCEPT & VOUS

3 solutions de collaboration sur-mesure pour les pros

1 LA COMMANDE ASSISTÉE

Vous avez imaginé et/ou vendu un projet dans lequel vous souhaitez **intégrer l'un de nos produits**. Afin que votre commande et l'installation de l'ensemble se passent dans les meilleures conditions, notre bureau d'études est à votre disposition pour **vous apporter toutes les informations nécessaires**.
Nous vous **conseillons sur le choix du produit** le plus adapté, en se basant sur votre implantation. Nous vous assistons pour votre commande, nous fournissons les plans techniques, le dossier de pose pour l'installation de nos produits dans votre projet, etc...

2 LA SOLUTION "CLE EN MAIN"

Vous êtes **spécialisés dans l'adaptation du logement** et recherchez un produit "clé en main" : vous êtes à la bonne adresse. Notre bureau d'études peut vous accompagner dans la conception de votre projet, en réalisant pour vous les visuels, **le chiffrage**, les dossiers techniques. **Vous commandez chez nous un ensemble complet** de meubles , mécanismes, accessoires, appareils ménagers, etc... que nous livrons chez vous ou votre client, avec tous les supports pour l'installation.

3 LA SOLUTION "APPORTEUR D'AFFAIRES"

Vous avez une demande particulière pour laquelle vous souhaitez obtenir l'**expertise de notre bureau d'études** pour la conception du projet (Ex: aménagement pour une personne à mobilité réduite).
Cette solution vous permet de **nous confier la conception, la vente et l'installation du projet**. Vous gardez contact avec votre client, réalisez la prise de côtes et lui faites valider les finitions du projet. Nous vous **rétribuons** alors en accord avec le montant du projet.

NOS CATALOGUES

Demandez nos catalogues qui sont téléchargeables gratuitement depuis les logiciels Winner ou Insitu.

Tous nos produits sont franco de port à partir de 800 € HT en France Métropolitaine
Délai de livraison :
4 à 8 semaines selon les produits

Pour toute commande inférieure à 800 € ht, un forfait livraison sera appliqué - nous contacter pour plus d'informations

LA HAUTEUR VARIABLE PAR AMR CONCEPT

le choix de la qualité,
du sur-mesure et du conseil

PRÉSENTATION

La société AMR **Concept** est née en 2010 d'une volonté de son gérant, Rémy Rivory, de **rendre accessible tous les espaces de vie**, privés ou publics, en motorisant les différents éléments composant ces espaces. Au-delà de permettre à chacun d'**utiliser ces aménagements en toute autonomie**, il s'agit de concevoir des espaces sur-mesure qui deviennent universels car pratiques pour tous. Aujourd'hui notre société évolue, nous menons à bien nos projets de la conception à la pose et offrons également la possibilité **aux professionnels de l'agencement, d'équiper leurs propres projets** avec nos mécanismes à hauteur variable. Toujours sur-mesure, nos mécanismes sont entièrement sécurisés et peuvent **s'adapter à tous types de conception**.

NOS PRODUITS

En devenant **fabricant français de mécanismes à hauteur variable**, AMR **Concept** offre une solution clé en main. Nous vous proposons une étude du projet que vous avez imaginé pour vos clients, afin que votre aménagement soit optimisé pour la pose d'un ou plusieurs mécanismes AMR **Concept**. Notre bureau d'études est là pour vous accompagner dans la création et la réalisation de votre projet lors de l'achat d'un de nos produits; afin que votre client, tout comme vous, **bénéficiez de notre expertise** et trouviez entière satisfaction dans notre collaboration.

NOS ENGAGEMENTS

Nous nous engageons à vous fournir toutes les données techniques nécessaires à **la conception, la vente, la pose et le service après-vente** de votre projet. Tous nos produits sont **garantis et conformes** aux normes en vigueur. Nous expédions nos produits en France comme à l'étranger, par voie express ou classique selon vos besoins. Nos délais de fabrication diffèrent selon les références. Merci de nous consulter pour de plus amples informations.

L'équipe d'AMR Concept vous accueille
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h et le vendredi jusqu'à 17h
Et par téléphone au 04.77.25.27.34

Des aides financières pour les aménagements

L'adaptation de la cuisine et des autres pièces de la maison (salle de bains, dressing...) est nécessaire pour les personnes à mobilité réduite et les seniors afin de mieux vivre avec leur entourage et rester autonomes. Des aides financières existent.

Informations valables en France

Aide financière de l'état

Maintien à domicile en toute sécurité

Faciliter le retour à domicile

ANAH : AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT - MaPrimAdapt'

Les travaux d'adaptation financés par MaPrimeAdapt' concernent, par exemple, le remplacement de la baignoire par une douche de plain-pied, l'adaptation de la cuisine, la pose de mains courantes, l'élargissement des portes, les tables à hauteur variable ou encore l'accès direct au logement... Les travaux s'adaptent en fonction des besoins spécifiques qui seront préconisés dans le diagnostic logement autonomie.

Grâce à l'aide financière PrimAdapt', l'ANAH **peut financer 50% ou 70%** de vos travaux en fonction de vos ressources et vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet.

https://france-renov.gouv.fr/aides/maprimeadapt - 2024

PCH : LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP

Cette aide est dispensée par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées).

Grâce aux MDPH, les personnes en situation de handicap peuvent accéder aux informations sur le matériel adapté à leur projet de vie, comprendre les financements auxquels ils ont droit pour adapter leur logement, le cadre de vie scolaire ou professionnel, leurs loisirs... ainsi que pour financer des aides humaines.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14202 - Juin 2024

APA : ALLOCATION PERSONNALISEE A L'AUTONOMIE

Le conseil général attribue l'allocation personnalisée à l'autonomie (A.P.A), une aide financière mensuelle à destination des personnes âgées dans le cadre du financement des aides humaines et techniques, sans condition de revenu.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10009 - Janvier 2024

Les informations ci-dessus sont données sous réserves de modification faites depuis l'édition de ce présent catalogue - consulter les liens pour plus d'informations

Ce catalogue est interactif *

AIDE A LA CONCEPTION

VIDEO DE PRÉSENTATION

NOTICE D'INSTALLATION

N'hésitez pas à cliquer sur les pictogrammes, les adresses internet, les raccourcis sommaire, ...

* Pensez à vérifier régulièrement si une mise à jour plus récente est disponible sur notre site internet
Version: 05.26

NB: Selon les pays, tous les produits ne sont pas disponibles à l'export. Veuillez vous référer à notre grille tarifaire. Nous consulter au besoin

SOMMAIRE

L'ESPACE CUISINE

NOS MÉCANISMES DE PLANS DE TRAVAIL

LINEO

p.11

KITCHENTOP

p.12

LINEO-L

p.13

EASY COOK

p.14

KITEQUERRES

p.15

LIFT FEET

p.16

LIFT BASE

p.17

LIFT BASE ACCESS

p.18

NOS MÉCANISMES DE MEUBLES HAUTS

MAGIC ACCESS

p.19

INSIDE CONCEPT

p.20

DIAGO CONCEPT

p.21

IMOVE CONCEPT

p.22

STARMOVE

p.23

NOS MÉCANISMES DE MEUBLES BAS

ELECTROMOVE

p.24

OPTIONS & ACCESSOIRES

OPTIONS & ACCESS

p.25

Nos mécanismes peuvent être installés sur des cuisines existantes ou sur des cuisines neuves venant de la plupart des fabricants du marché.

Retrouvez plus d'informations, nos photos et vidéos sur www.amrconcept.com

SOMMAIRE

L'ESPACE SALLE DE BAINS

NOS PLANS DE TOILETTE

LINEO

p.35

KITEQUERRESSDB

p.36

M-LINE

p.37

MODULO BAIN

p.38

CONFORT'SIT

p.39

NOS WC / LITS DOUCHE TABLE A LANGER

PRIV'EASY 2.0

p.40

LIT DOUCHE

p.41

EVOLU'TABLE

p.42

MOBIBATH

p.43

OPTIONS & ACCESSOIRES SDB

LAVABOS / MITIGEURS

p.44

ACCESSOIRES

p.45

Nos mécanismes peuvent être installés sur des salles de bains existantes ou sur des salles de bains neuves venant de la plupart des fabricants du marché.

Retrouvez plus d'informations, nos photos et vidéos sur www.amrconcept.com

SOMMAIRE

L'ESPACE AMENAGEMENT

NOS SYSTÈMES POUR MEUBLES TV

TV LIFT

p.50

NOS PIÈTEMENTS DE TABLES/BUREAUX

STRONGFEET

p.51

TABLE PI 2/4

p.52

FLEXI-4

p.53

ECO DESK

p.54

ÉVOLU'TABLE

p.55

FLEXI-XL

p.56

NOS MÉCANISMES DE RANGEMENT

PENDELUXE

p.57

Nos mécanismes peuvent être installés sur du mobilier existant ou sur du mobilier neuf venant de la plupart des fabricants du marché.

Retrouvez plus d'informations, nos photos et vidéos sur www.amrconcept.com

1. ESPACE CUISINE

Retrouvez plus d'informations, nos photos et vidéos sur

www.amrconcept.com

LINEO

MÉCANISME ÉLECTRIQUE POUR PLAN DE TRAVAIL LINÉAIRE

PRIVILEGE

Garantie 5 ans pièces

- L'intégration d'un évier et/ou d'une plaque de cuisson se fait facilement grâce au réglage latéral des bras de support.
- Système silencieux
- Système électronique "Plug & Play"
- Course standard de 30cm avec évier 1 cuve, 25cm avec évier 1,5 ou 2 cuves.
  Programmable au mm près, jusqu'à 65cm sur demande
- Les mécanismes sont vendus seuls, *le mobilier peut être fourni sur demande*.
- Un vide sanitaire de 6cm est prévu entre le mur et les colonnes pour l'installation de l'électricité et de la plomberie
- Vitesse de 38mm/s
- Charge maximale de 160kg répartie (mobilier compris)

EQUIPEMENTS INCLUS:
Colonnes électriques, châssis sur mesure, sécurité anti-écrasement, moteur, boîtier de contrôle, câbles d'alimentation, interrupteur et cornière fixation bandeau

AIDE A LA CONCEPTION

VIDEO DE PRÉSENTATION

NOTICE D'INSTALLATION

Le mécanisme LINEO rend votre **plan de travail ajustable en hauteur** selon vos besoins grâce à un interrupteur discret intégré au mobilier ou une télécommande.
Il dispose d'un **double système de sécurité anti-écrasement**, le premier intégré aux colonnes du mécanisme : le système "Piezo", le deuxième, une bandelette coupe-circuit souple située sous l'espace évidé de votre plan de travail. **Réglable au millimètre près**, c'est l'allié idéal pour le confort et l'autonomie au quotidien.
Le mécanisme et les attentes techniques peuvent-être dissimulés par des panneaux coulissants ce qui rend l'ensemble esthétique et minimaliste.





GAMME PRIVILÈGE

Longueur Référence	**PT80/100** 80 à 100cm	**PT110/150** 101 à 150cm	**PT160/200** 151 à 200cm	**PT210/250** 201 à 250cm	**PT260/300*** 251 à 300cm

Pour commander, noter la référence correspondant à la longueur du plan de travail. ATTENTION : Toujours arrondir à la dizaine supérieure
(Exemple : longueur plan de travail 150cm = PT150 / longueur plan de travail 252cm = PT260)

** Pour des dimensions supérieures nous consulter*

OPTIONS

KITPLOMB
Kit spécifique évier pour hauteur variable
Plusieurs modèles

TELEC-L :
Remplace l'interrupteur

PLAQUE
habillage pour bandeau sous plan de travail - IDEAL pour cuve d'évier



PIED SUPPORT
Platine de renfort au sol - la paire (ne remplace pas un renfort mural)

amr CONCEPT
www.amrconcept.com

KITCHENTOP

PLAN DE TRAVAIL MONOBLOC EN QUARTZ

NOUVEAUTÉ A ASSOCIER AVEC LE MÉCANISME LINEO EN 180CM

Existe en 3 coloris

Blanc

Gris

Noir

Plan de travail de cuisine 180 cm en quartz (80 % de minéraux et 20 % de résine) entièrement moulé en une seule pièce !

Ce plan regroupe: le plan de travail, l'évier avec égouttoir sculpté, le dosseret arrière, le vidage du trop plein, bonde automatique et une découpe pour plaque de cuisson 2 foyers (Option 4 foyers disponible). Résistant aux rayures et aux températures jusqu'à 300°C

Elégant et résistant, il permet de twister vos projets et de proposer quelque chose de simple à installer.

Mécanisme / Référence	KITCHENTOP-G Plan de travail quartz 180cm	KITCHENTOP-D Plan de travail quartz 180cm
OPTION	KT-4F Option découpe de plan pour intégration plaque de cuisson 3/4 foyers	

LINEO-L

MÉCANISME ÉLECTRIQUE POUR PLAN DE TRAVAIL EN ANGLE

PRIVILEGE

Garantie 5 ans pièces

- L'intégration d'un évier et/ou d'une plaque de cuisson se fait facilement grâce au réglage latéral des bras de support.
- Système silencieux
- Système électronique "Plug & Play"
- Course standard de 30cm avec évier 1 cuve, 25cm avec évier 1,5 ou 2 cuves.
  Programmable au mm près, jusqu'à 65cm sur demande
- Les mécanismes sont vendus seuls, *le mobilier peut être fourni sur demande.*
- Un vide sanitaire de 6cm est prévu entre le mur et les colonnes pour l'installation de l'électricité et de la plomberie
- Vitesse de 38mm/s
- Charge de 80kg par colonne équitablement répartie (mobilier compris)

EQUIPEMENTS INCLUS:
Colonnes électriques, châssis sur mesure, sécurité anti-écrasement, moteur, boîtier de contrôle, câbles d'alimentation, interrupteur et cornière fixation bandeau

AIDE A LA CONCEPTION

VIDEO DE PRÉSENTATION

NOTICE D'INSTALLATION

Le mécanisme LINEO rend votre **plan de travail ajustable en hauteur** selon vos besoins grâce à un interrupteur discret intégré au mobilier ou une télécommande.
Il dispose d'un **double système de sécurité anti-écrasement**, le premier intégré aux colonnes du mécanisme : le système "Piezo", le deuxième, une bandelette coupe-circuit souple située sous l'espace évidé de votre plan de travail. **Réglable au millimètre près**, c'est l'allié idéal pour le confort et l'autonomie au quotidien.
Le mécanisme et les attentes techniques peuvent-être dissimulés par des panneaux coulissants ce qui rend l'ensemble esthétique et minimaliste.





GAMME PRIVILÈGE

Mécanisme	**PTA3C**	**PTA4C**
Référence	Plan de travail en angle <1,4mx2m**	Plan de travail en angle <2,3x2,3m**

Pour commander, noter la référence correspondant à la longueur du plan de travail (*Exemple : largeur plan de travail 120cm x 180cm = PTA3C)*
**Le nombre de colonnes nécessaires dépendra de la configuration du plan de travail, nous consulter pour plus d'informations.

OPTIONS

KITPLOMB
Kit spécifique évier pour hauteur variable
Plusieurs modèles

TELEC-L
Remplace l'interrupteur

PLAQUE
habillage pour bandeau sous plan de travail - IDEAL pour cuve d'évier

PIED SUPPORT
Platine de renfort au sol - la paire (ne remplace pas un renfort mural)

amr CONCEPT
www.amrconcept.com

EASY COOK

MÉCANISME MANUEL/ELECTRIQUE POUR PLAN DE TRAVAIL

Garantie 2 ans pièces

- **L'intégration d'un évier et/ou d'une plaque de cuisson se fait facilement grâce au cadre adapté**
- **Disponible en 2 longueurs : pour plan de 120 ou 180cm**
- **Système de réglage silencieux par manivelle amovible (ou interrupteur si Kit motorisation)**
- **Compatible avec plan de travail de 60 à 65cm de profondeur**
- Mécanisme autoporté ne nécessitant **pas de renfort mural**
- **Course de 20cm** réglable au millimètre près
- **Un vide sanitaire de 9cm** est prévu entre le mur et les colonnes pour le passage de l'électricité et de la plomberie
- Position de la **manivelle interchangeable : à gauche ou à droite**
- **Piètement en acier laqué gris anthracite**
- Charge maxi 150kg équitablement répartie (mobilier compris)
- PACK ELEC: Vitesse 6mm/s

EQUIPEMENTS INCLUS:
Cadre, piètement manuel et manivelle

AIDE A LA CONCEPTION

VIDEO DE PRÉSENTATION

NOTICE D'INSTALLATION

*Modèle 120cm

*Modèle 180cm

Le mécanisme EASY COOK est un piètement de plan de travail réglable en hauteur manuellement.
Facile d'installation, ne nécessite aucun renfort mural et travaux particuliers.
Idéal pour une installation dans un logement locatif.
Ce mécanisme existe en **2 dimensions: 120 ou 180 cm** et la manivelle est positionnable à gauche ou à droite du plan de travail.
Il est possible de l'installer tel quel ou bien de l'habiller de panneaux assortis à la cuisine pour dissimuler les attentes techniques plomberie/électricité.





Nouveau

EXISTE EN ELECTRIQUE

Découvrez notre kit de motorisation, spécialement conçu pour transformer votre équipement existant en un système motorisé performant et fiable: Ref PACK ELEC

Cette option peut-être installée sur un équipement neuf ou déjà existant si l'aménagement est compatible .

Mécanisme Référence	**PTM120** Pour plan longueur 120cm	**PTM180** Pour plan longueur 180cm
Référence motorisation	**PACKELEC120** Kit pour motorisation PTM120	**PACKELEC180** Kit pour motorisation PTM180

**Pour commander, noter la référence correspondant à la longueur du plan de travail souhaité. ATTENTION : Pas de sur-mesure pour ce piètement

OPTIONS

KITPLOMB
Kit spécifique évier pour hauteur variable Plusieurs modèles

PLAQUE
habillage pour bandeau sous plan de travail - IDEAL pour cuve d'évier

Option habillage et accessoire sur demande

amr CONCEPT
www.amrconcept.com

KIT ÉQUERRES

MÉCANISME MANUEL DE RÉGLAGE PONCTUEL POUR PLAN DE TRAVAIL

Garantie 2 ans pièces

- L'intégration d'un évier et/ou d'une plaque de cuisson se fait facilement grâce au positionnement des équerres
- Profondeur mini du plan:
- Réglage continu sur 23cm
- Vérouillage par vis
- Charge maximum par équerre: 75kg
- Nombres d'équerres à adapter à la longueur du plan de travail:

  de 60 à 85cm > 2 équerres

  de 90 à 165cm > 3 équerres

  de 170 à 245cm > 4 équerres

  de 250 à 325cm > 5 équerres

EQUIPEMENTS INCLUS:
Equerres, cornière prépercées pour fixation panneau d'habillage et vis de réglage

AIDE A LA CONCEPTION

VIDEO DE PRÉSENTATION

NOTICE D'INSTALLATION



Le KIT ÉQUERRES permet de **moduler la hauteur d'un plan de travail manuellement**. Il est conçu pour un réglagle de hauteur ponctuel sur 23 cm. Le réglage du plan se fait après avoir desserré 2 visses sur chaque équerre.

Le mécanisme et les attentes techniques peuvent-être dissimulés par des panneaux coulissants ce qui rend l'ensemble esthétique et minimaliste.





Longueur Référence	KITEQUERRES 60-85 60 à 85 cm	KITEQUERRES 90-165 90 à 165 cm	KITEQUERRES 170-245 170 à 245 cm	KITEQUERRES 250-325 250 à 325 cm	KITEQUERRES 330-400 330 à 400 cm

**Le nombre d'équerres nécessaires dépendra de la configuration et longueur du plan de travail, nous consulter pour plus d'informations.

OPTIONS

KITPLOMB
Kit spécifique évier pour hauteur variable
Plusieurs modèles

LIFT FEET

COLONNE ÉLECTRIQUE POUR PIEDS DE MEUBLE

Garantie 2 ans pièces

- Course de 23,5cm
- Système silencieux
- Système électronique “Plug & Play”
- **Supporte une charge maximale de 80kg** (mobilier compris)**. Pour les charges lourdes,** *des colonnes renforcées sont disponibles, nous consulter.*
- **Les mécanismes sont vendus seuls et sans sécurité anti-écrasement:** *à prévoir selon la conception*.
- Vitesse de 25mm/s
- Vide sanitaire correspondant au vide sanitaire des meubles installés

EQUIPEMENTS INCLUS:
Colonnes électriques, moteur, boîtier de contrôle, câbles d’alimentation, interrupteur

VIDEO DE PRÉSENTATION

NOTICE D’INSTALLATION

Le mécanisme LIFT FEET rend votre plan de travail ajustable en hauteur selon vos besoins grace à un interrupteur discret intégré au mobilier ou une télécommande. Ce mécanisme vous permet une grande liberté de conception du fait de son intégration sous le mobilier, en remplacement des pieds plastiques habituels.

Le mécanisme est invisible car il est dissimulé par des panneaux de dissimulation remplaçant les plinthes.



Mécanisme Référence	1 colonne**	2 colonnes**	3 colonnes **	4 colonnes**

Pour commander, noter la référence correspondant au nombre de colonnes souhaitées. (*Exemple : 4 colonnes = CTM4)*
**Le nombre de colonnes nécessaires dépendra des dimensions et de la configuration de l’îlot, nous consulter pour plus d’informations.

OPTIONS

TELEC-R:
Remplace l’interrupteur

KITPLOMB
Kit spécifique évier pour hauteur variable
Plusieurs modèles

amr CONCEPT
www.amrconcept.com

LIFT BASE

UNITÉ ÉLECTRIQUE POUR PIEDS DE MEUBLE

Garantie 5 ans pièces

- Course de 9,5 cm
- Système silencieux
- Système électronique “Plug & Play”
- Supporte une charge maximale de 150kg par unité équitablement répartie *(mobilier compris)*
- Les mécanismes sont vendus seuls et sans sécurité anti-écrasement: *à prévoir selon conception*
- Vitesse de 14mm/s
- Vide sanitaire correspondant au vide sanitaire des meubles installés

EQUIPEMENTS INCLUS:
Unités électriques, moteur, boîtier de contrôle, câbles d’alimentation, panneaux support, glissières et interrupteur

AIDE A LA CONCEPTION | VIDEO DE PRÉSENTATION | NOTICE D’INSTALLATION



Le mécanisme LIFT BASE rend votre plan de travail ajustable en hauteur selon vos besoins grace à un interrupteur discret intégré au mobilier ou une télécommande. Ce mécanisme vous permet une grande liberté de conception du fait de son intégration sous le mobilier, en remplacement des pieds plastiques habituels et de la possibilité de synchroniser jusqu’à 16 unités.

Le mécanisme est invisible car il est dissimulé par les plinthes des meubles.

Mécanisme Référence	LB2**	LB3**	LB4**	LB5**

Pour commander, noter la référence correspondant au nombre d’unités souhaitées (*Exemple : 4 unités = LB4)*
**Le nombre de colonnes nécessaires dépendra des dimensions et de la configuration de l’îlot, nous consulter pour plus d’informations.

OPTIONS

TELEC L :
Remplace l’interrupteur

KITPLOMB
Kit spécifique évier pour hauteur variable
Plusieurs modèles

LIFT BASE ACCESS

UNITÉ ÉLECTRIQUE POUR PIEDS DE MEUBLE

Garantie 5 ans pièces

- Course de 9,5 cm
- Système silencieux
- Système électronique "Plug & Play"
- Supporte une charge maximale de 150kg par unité équitablement répartie *(mobilier compris)*
- Les mécanismes sont vendus seuls et sans sécurité anti-écrasement: *à prévoir selon conception*
- Vitesse de 14mm/s
- Vide sanitaire correspondant au vide sanitaire des meubles installés

EQUIPEMENTS INCLUS:
Unités électriques, moteur, boîtier de contrôle, câbles d'alimentation, panneaux support, glissières, le chassis métallique et interrupteur

AIDE A LA CONCEPTION | VIDEO DE PRÉSENTATION | NOTICE D'INSTALLATION

OPTION MEUBLE RETRACT

CUISINE

18

Le mécanisme LIFT BASE ACCESS rend votre plan de travail ajustable en hauteur selon vos besoins grace à un interrupteur discret intégré au mobilier ou une télécommande. Ce mécanisme vous permet une grande liberté de conception du fait de son intégration sous le mobilier, en remplacement des pieds plastiques habituels. Vous pouvez concevoir un aménagement avec un espace évidé ou bien un meuble rétractable ce qui permet une personnalisation selon vos besoins.

Le mécanisme est invisible car il est dissimulé pour les plinthes des meubles.

Mécanisme Référence	LBA2**	LBA3**	LBA4**	LBA5**

**Le nombre de colonnes nécessaires dépendra des dimensions et de la configuration de l'îlot, nous consulter pour plus d'informations.

OPTIONS

TELEC L:
Remplace l'interrupteur

KITPLOMB
Kit spécifique évier pour hauteur variable
Plusieurs modèles



RETRACT:
Kit coulisses pour meuble rétractable

PLAQUE
habillage pour bandeau sous plan de travail - IDEAL pour cuve d'évier

amr CONCEPT
www.amrconcept.com

MAGIC ACCESS

MÉCANISME À DESCENTE DIAGONALE POUR INTÉRIEUR DE MEUBLE HAUT

PRIVILEGE

Garantie 5 ans pièces

- **S'intègre dans un meuble haut standard** *(épaisseur des joues de 16 à 21 mm)*
- **Ouverture et fermeture des portes automatiques** *(une porte en largeur 60cm , deux portes en largeur 90cm)*
- **Installation facile "Plug & Play",** *même sur un meuble existant*
- **Les mécanismes sont vendus seuls,** *le mobilier peut être fourni sur demande.*
- **Chassis en acier laqué, étagères en mélaminé blanc** *réglables sur crémaillère*
- **Profondeur** *: 30 cm - prof. intérieure minimum du caisson : 30 cm*
- **Course verticale de 47cm et course diagonale de 30cm :** *descend à 45cm par rapport au bas du meuble et sort du meuble de 30cm*
- **Vitesse de 25mm/s** *environ*
- **Supporte une charge maximale de 40kg** *équitablement répartie*

EQUIPEMENTS INCLUS:
Mécanisme, sécurité anti-écrasement, moteur, boîtier de contrôle, câbles d'alimentation et interrupteur

AIDE A LA CONCEPTION

VIDEO DE PRÉSENTATION

NOTICE D'INSTALLATION



Le mécanisme **MAGIC ACCESS** est le compromis idéal entre **ergonomie et simplicité**. A installer dans un meuble haut classique, il rend l'ensemble des rangements accessibles en un clin d'oeil grâce à sa descente diagonale et ses **guides d'ouverture de portes**. Il n'est pas nécéssaire de libérer l'espace sous le meuble puisqu'il se déporte en descendant, il peut donc facilement etre installé au-dessus d'un évier ou de petits électroménagers.

Commandé par un **interrupteur** intégré, il est aussi possible de prévoir une **télécommande sans fil**, qui peut piloter jusqu'à 3 mécanismes Magic Access en même temps.

Nouveau

GAMME PRIVILÈGE

Mécanisme Référence	**MHMA60** (pour meuble de 60cm de largeur)	**MHMA90** (pour meuble de 90cm de largeur)

Pour commander, noter la référence correspondante à la largeur du meuble haut. *Exemple : largeur meuble haut 60cm : MH60*

OPTIONS

TELEC-M :
Remplace l'interrupteur

RECEPT-M
Recepteur de télécommande pour raccorder plusieurs mécanismes à une seule télécommande

INSIDE CONCEPT

MÉCANISME À DESCENTE VERTICALE POUR INTÉRIEUR DE MEUBLE HAUT

PRIVILEGE

Garantie 5 ans pièces

- S'intègre dans un meuble ou habillages à confectionner autour
- Vos spots encastrés s'intègrent facilement à la plaque de sécurité, *l'interrupteur est à prévoir avec votre électricien.*
- Les mécanismes sont vendus seuls, *le mobilier peut être fourni sur demande.*
- ATTENTION *: Les crédences murales doivent être adaptées.*
- Profondeur *: 31 cm (26,5cm sur demande, en surcoût)*
- Les étagères sont réglables *sur crémaillères.*
- Course de 49,5cm
- Vitesse de 33mm/s
- Supporte une charge maximale de 80kg équitablement répartie *(mobilier compris)*

EQUIPEMENTS INCLUS:
Mécanisme, double sécurité anti-écrasement (haute et basse), moteur, boîtier de contrôle, câbles d'alimentation et interrupteur

AIDE A LA CONCEPTION

VIDEO DE PRÉSENTATION

NOTICE D'INSTALLATION





Le mécanisme **INSIDE** permet de rendre accessible **l'intérieur de vos éléments hauts** sans avoir à en ouvrir les portes. La descente est fluide, sans à-coups et peut se stopper au niveau que vous souhaitez. Il se controle grâce à un interrupteur intégré dans le mobilier ou bien avec une télécommande.
Il permet même de laisser une zone de plan de travail disponible une fois l'étagère abaissée pour sortir les éléments en toute sécurité.

Son **système de sécurité** permet un fonctionnement sûr et sans risque d'écrasement aussi bien entre le bas du meuble et le plan, qu'entre l'étagère haute et le haut du meuble.

GAMME PRIVILÈGE

Mécanisme Référence	**MHVI 40/ 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100** (pour meubles de 40 à 100cm de largeur)

Pour commander, noter la référence correspondante à la largeur du meuble haut. *Exemple : longueur meuble haut 60cm : MHVI60 (le mécanisme mesure 5cm de moins que le meuble).*

OPTIONS

TELEC-R : *Remplace l'interrupteur*



Perçage et installation de spot sous mécanisme (spot + transfo inclus) SPOT1 / SPOT2



Assemblage en atelier du meuble sur mesure (panneaux fournis par vos soins) - MHVIAPP

amr CONCEPT
www.amrconcept.com

DIAGO CONCEPT

MÉCANISME ÉLECTRIQUE À DESCENTE DIAGONALE POUR MEUBLE HAUT

Garantie 5 ans pièces

- **Vos spots encastrés s'intégrent facilement à la plaque de sécurité,** *l'interrupteur est à prévoir avec votre électricien.*
- **Système "Plug & Play"**
- **Pour les meubles de hauteur inférieure à 69cm,** *nous contacter.*
- **Les mécanismes sont vendus seuls,** *le mobilier peut être fourni sur demande.*
- **Course verticale de 42cm et horizontale 18cm**
- **Vitesse 22mm/s**
- **Supporte une charge de 120kg équitablement répartie** (mobilier compris)

EQUIPEMENTS INCLUS:

Mécanisme, sécurité anti-écrasement, moteur, boîtier de contrôle, câbles d'alimentation et interrupteur

AIDE A LA CONCEPTION

VIDEO DE PRÉSENTATION

NOTICE D'INSTALLATION



Le mécanisme **DIAGO** permet une **descente du meuble diagonale** jusqu'à l'avant du plan de travail.
Le mouvement est fluide, continu et peut se stopper à n'importe quel moment grâce à son **réglage au millimètre près**. La commande se fait par un **interrupteur intégré** au mobilier ou une télécommande.
Il se fixe à l'arrière d'un meuble haut standard ce qui **ne réduit pas l'espace de rangement**.
Des panneaux d'habillage peuvent s'ajouter autour du meuble pour dissimuler le mécanisme.

Son système anti-écrasement permet de sécuriser l'ensemble et peut se synchroniser avec celle du plan de travail.

Mécanisme Référence	**MHD40/60** Meuble de 40cm à 60cm (1 colonne)	**MHD 70/90** Meuble de 70cm à 90cm (1 colonne)	**MHD 100/120** Meuble de 100cm à 120cm (1 colonne)	**MHD130/180** Meuble de 130cm à 180cm (2 colonnes)

Pour commander, noter la référence correspondant à la largeur du mobilier. ATTENTION : Toujours arrondir à la demi-dizaine supérieure
Exemple : largeur mobilier 90cm = MHD70/90 // largeur mobilier 95cm = MHD100/120

OPTIONS

TELEC-R : *Remplace l'interrupteur*

IMOVE CONCEPT

ÉTAGÈRES BASCULANTES MANUELLES POUR MEUBLE HAUT OU ARMOIRE

Garantie 2 ans pièces

- **Poignée ergonomique,** *permet un fonctionnement sans effort.*
- **Pas de renfort ou d'alimentation nécessaire,** *installation très simple, même dans du mobilier déjà existant.*
- **Le mécanisme ne se fixe qu'à l'intérieur d'un meuble de taille identique** *(60, 80, et 90cm)*
- **Pour commander, noter la référence correspondante à la largeur du mécanisme** *et au nombre d'étagères.*
- **Ce mécanisme existe en 3 coloris:** GRIS BLANC ANTHRACITE
- **Course de 34cm**
- **Supporte une charge maximale de 8kg**

EQUIPEMENTS INCLUS:
Mécanisme et gabarit de perçage

AIDE A LA CONCEPTION

VIDEO DE PRÉSENTATION

NOTICE D'INSTALLATION





POIGNÉE "ERGOTRAP" EN OPTION

Le mécanisme **IMOVE** permet de rendre accessible, sans effort, les produits stockés dans les parties les plus hautes des meubles hauts.
Facilement utilisable par les personnes âgées, à mobilité réduite ou par les enfants. Le **fonctionnement est doux et fluide** grâce aux vérins qui accompagnent la course aussi bien en descente qu'en montée.
Une **poignée rallongée "ERGOTRAP"** est disponible en 2 longueurs pour la rendre plus accessible.

Mécanisme Référence	Coloris	1 Etagère larg.60cm	1 Etagère larg.80cm	1 Etagère larg.90cm	2 Etagères larg.60cm
	Gris	**IM60G**	**IM80G**	**IM90G**	**IMD60G**
	Blanc	**IM60B**	**IM80B**		**IMD60B**
	Anthracite	**IM60A**	**IM80A**	**IM90A**	**IMD60A**

OPTIONS

ERGOTRAP-C : Poignée ergonomique pour faciliter la préhension - MODELE COURT pour armoire

ERGOTRAP-L : Poignée ergonomique pour faciliter la préhension - MODELE LONG pour meuble haut

STAR MOVE

ÉTAGÈRES BASCULANTES MANUELLES POUR MEUBLE HAUT OU ARMOIRE

PRIVILEGE

Garantie 2 ans pièces

- **Etagère pour meuble haut** *profondeur minimale 30cm et hauteur 60cm*
- **Pour caisson de 60 ou 90cm de largeur et épaisseur 19mm maximum**
- **Largeur des étagères intérieures du mécanisme: L45,5xP25,5cm pour largeur 60cm et L75,5xP25,5cm pour largeur 90cm**
- **Etagères à deux niveaux avec rebords métalliques anti-chute et tapis anti-dérapants**
- **Vérin à gaz** *pour une assistance à la descente et à la remontée*
- **Blocage de l'étagère en position basse**
- **Poids maximum supporté: 5kg**
- **Course du mécanisme: 36cm**
- **Finition : Anthracite**

EQUIPEMENTS INCLUS:
Mécanisme et gabarit de perçage

AIDE A LA CONCEPTION

VIDEO DE PRÉSENTATION

NOTICE D'INSTALLATION





Le mécanisme **STAR MOVE** permet de rendre accessible sans effort les produits stockés dans les parties les plus hautes des meubles hauts.

Facilement utilisable par les personnes âgées, à mobilité réduite ou par les enfants. La poignée en bas du mécanisme permet une prise en main facile.
La **descente et la remontée sont assistées** par les vérins à gaz. Cette étagère basculante peut s'installer dans un **meuble neuf ou existant**.

GAMME PRIVILÈGE

Mécanisme Référence	**STM60** pour meuble larg. 60cm	**STM90** pour meuble larg.90cm

OPTIONS

ELECTRO MOVE

MÉCANISME ÉLECTRIQUE POUR INTÉGRATION DANS ANGLE OU ILÔT

PRIVILEGE

Garantie 2 ans pièces

- Fait monter ou descendre un élément sur plan de travail.
- **Sécurité anti-pincement** *capteur électronique entièrement intégré dans la colonne.*
- L'interrupteur de commande est intégré sur la cornière sur le plan de travail.
- Prise intégrée dans le mécanisme pour branchement d'un robot ménager
- L'ensemble mécanisme est vendu seul avec la caisse d'habillage.
- Course de 50cm maximum
- Vitesse de 38mm/s
- Supporte une charge de 15kg par plateau *(mobilier compris)*

EQUIPEMENTS INCLUS:
Mécanisme, moteur, boitier de contrôle, câble d'alimentation, interrupteur et caisson d'habillage

AIDE A LA CONCEPTION

VIDEO DE PRÉSENTATION

NOTICE D'INSTALLATION



IDEAL DANS LES ANGLES

Le mécanisme **ELECTROMOVE** permet une **utilisation maximale de l'espace** jusque dans les angles innocupés de la cuisine. Son interrupteur est intégré au mécanisme et d'une simple pression il est possible d'**accéder aux éléments stockés sur les plateaux.** Le plateau bas étant extractible, il n'est pas nécessaire de soulever les appareils, ils se déplacent en toute simplicité.
Permet de ranger les petits électroménagers tel que les robots ménager, machine à café, presse agrume, ...

GAMME PRIVILÈGE

Mécanisme Référence	**EMV**

OPTIONS

ÉVIERS

OPTIONS & ACCESSOIRES DE CUISINE

Retrouvez ci-contre le détail des options proposées avec nos produits réglables ainsi que des accessoires supplémentaires adaptés.

Evier inox à encastrer sur plan de travail idéal PMR
- Dimensions : 62,5 x 51cm
- Cuve : 43,5 x 43,5 x 10cm
- Vidage autmotatique par bouton push
- Inox garanti à vie(corrosion & soudures)
- Pré-percé pour robinetterie d.35mm
- Pose à fleur de plan possible

EVIERPMR+	inox lisse
DEROUL	
PAN	

Evier inox ECO 1 cuve avec égouttoir à encastrer sur plan de travail
- Dimensions : 76 x 43.5 cm
- Cuve : 38 x 35.5 x 14.5 cm
- Vidage manuel
- Evier non percé - réversible

EVIERECO1C-IN	inox lisse
EVIERECO1C-DK	micro dekor

Evier inox 1 cuve petit égouttoir à encastrer sur plan de travail
- Dimensions : 62 x 50cm
- Cuve : 34 x 42 x 16cm
- Inox garanti à vie(corrosion & soudures)
- Vidage manuel gain de place, bonde ø90mm
- Evier non percé - réversible

EVIER1PC-IN	inox lisse
EVIER1PC-DK	micro dekor

Evier inox 1 grande cuve avec égouttoir à encastrer sur plan de travail
- Dimensions : 78 x 50cm
- Cuve : 48 x 42 x 16cm
- Inox garanti à vie(corrosion & soudures)
- Vidage manuel gain de place, bonde ø90mm
- Evier non percé - réversible

EVIER1C78-IN	inox lisse
EVIER1C78-DK	micro dekor

Evier inox 1 grande cuve avec égouttoir à encastrer sur plan de travail
- Dimensions : 100 x 50cm
- Cuve : 48 x 42 x 16cm
- Inox garanti à vie(corrosion & soudures)
- Vidage manuel gain de place, bonde ø90mm
- Evier non percé - réversible

EVIER1GC-IN	inox lisse
EVIER1GC-DK	micro dekor



Evier inox 2 cuves avec égouttoir à encastrer sur plan de travail
- Dimensions : 116 x 50cm
- Cuve : 2 x 34 x 42 x 16cm
- Inox garanti à vie(corrosion & soudures)
- Vidage manuel gain de place, bonde ø90mm
- Evier non percé - réversible

EVIER2C-IN	inox lisse
EVIER2C-DK	micro dekor

Pensez à commander notre kit plomberie spécifique, indispensable pour une pose sur plan de travail à hauteur variable.

ÉVIERS

OPTIONS & ACCESSOIRES DE CUISINE

Retrouvez ci-contre le détail des options proposées avec nos produits réglables ainsi que des accessoires supplémentaires adaptés.

Evier ECO inox 1 cuve avec égouttoir lisse à encastrer sur plan de travail -
Dimensions : 79 x 50cm
- Cuve : 42 x 44 x 16,5cm
- Cuve réversible
- Vidage manuel
- Evier non percé

EVIER1CL-IN inox lisse
EVIER1CL-DK micro décor

Evier inox lisse 1 cuve PMR à encastrer et 1 égouttoir à GAUCHE ou DROITE (non réversible)
- Dimensions : 94 x 49 cm
- Profondeur Cuve : 12.7 cm
- Siphon déporté
- Bonde chainette

EVIER1CPMR-G
EVIER1CPMR-D

Kit Plomberie 1 cuve ou 2 cuves spécial HAUTEUR VARIABLE
- 1 Flexible Pvc Ø40mm pour évacuation avec un écrou mâle et un embout femelle
- 2 flexibles pour arrivée d'eau
- 1 tubulaire gain d'espace pour 1 ou 2 cuves ou evier granit
- Quincaillerie de montage

KITPLOMB1
KITPLOMB2
KITPLOMB-G



Evier en granit à encastrer 1 cuve avec petit égouttoir
- Dimensions : 58 x 44 cm
- Cuve : 34.3 x 36.5 x 16.4 cm
- Coloris: Graphite, blanc, gris métal et noir
- Vidage automatique
- Pré-percé & réversible

EVIERGR-PE-G graphite

EVIERGR-PE-B blanc

EVIERGR-PE-GM gris métal

EVIERGR-PE-N Noir

Evier en granit à encastrer 1 cuve avec égouttoir
- Dimensions : 76 x 44 cm
- Cuve : 34.4 x 36.7 x 16 cm
- Coloris: Graphite, blanc, gris métal et noir
- Vidage automatique
- Pré-percé
- Réversible

EVIERGR-1C-G Graphite

EVIERGR-1C-G Gris métal

Pensez à commander notre kit plomberie spécifique, indispensable pour une pose sur plan de travail à hauteur variable!

ÉVIERS

OPTIONS & ACCESSOIRES DE CUISINE

Retrouvez ci-contre le détail des options proposées avec nos produits réglables ainsi que des accessoires supplémentaires adaptés.

Nouveau

EXCLUSIVITÉ!
cuve en granit EXTRA PLATE avec égouttoir

Evier en granit à encastrer 1 cuve avec un petit égouttoir - FAIBLE PROFONDEUR

- Dimensions : 61 x 50 cm
- Cuve : 35.5 x 33 x 12.3 cm
- Cuve réversible
- Vidage automatique
- Pré-percé

EVIER-1CPMR-GM Gris métallic

EVIER-1CPMR-N Noir

Nouveau

LE PACK SANITAIRE

Découvrez le Pack Sanitaire Moderne & Ergonomique : L'Alliance Parfaite de Confort et de Design avec son évier faible profondeur et son mitigeur flexible.

MITIGFLEX-NOIR

Voir page 28

EVIER-1CPMR-N Noir

Pensez à commander notre kit plomberie spécifique, indispensable pour une pose sur plan de travail à hauteur variable!

MITIGEURS

OPTIONS & ACCESSOIRES DE CUISINE

Retrouvez ci-contre le détail des options proposées avec nos produits réglables ainsi que des accessoires supplémentaires adaptés.

Mitigeur ergonomique évier ou lavabo
- Hauteur sous bec : 145mm
- Bec orientable avec levier médical (L.200mm).
- Cartouche céramique Ø 40 avec butée de limitation de température maximale pré-réglée et régulateur de débit.
- Garantie 10 ans

MITIGERGO

Mitigeur ergonomique à douchette extractible
- Hauteur sous bec : 105mm
- Bec orientable avec levier médical (L.200mm).
- Cartouche céramique Ø 40 avec butée de limitation de température maximale pré-réglée.
- Garantie 10 ans

MITIGERGODOUCH

Mitigeur à bec haut flexible
- Hauteur total : 250 - 400mm
- Bec flexible permettant d'être installé sous une fenêtre ou un meuble haut à hauteur variable
- Cartouche céramique Ø 35
- Garantie 2 ans

MITIGFLEX-CHR

MITIGFLEX-NOIR

Attention : + adapté à une cuve à gauche

Mitigeur rabattable
- Idéal pour une installation sous un meuble haut réglable en hauteur ou sous une fenêtre.
- Hauteur totale : 296mm
- Hauteur totale bec baissé : 95mm
- Hauteur sous bec : 192mm
- Bec orientable
- Cartouche céramique Ø 40
- Garantie 2 ans

MITIGRABAT2

Mitigeur ECO ergonomique évier ou lavabo
- Hauteur sous bec : 137mm
- Hauteur totale : 212 mm
- Bec orientable avec levier médical
- Cartouche céramique Ø 40
- Garantie 2 ans

MITIGERGO-ECO

Mitigeur à commande déportée au bec
- Hauteur totale : 306mm
- Hauter sous bec : 222mm
- Bec mobile
- Saillie du bec: 225mm
- Diamètre de perçage 35mm
- Garantie 2 ans

MITIGDEPORT2



MITIGEURS & ACCESSOIRES

OPTIONS & ACCESSOIRES DE CUISINE

Retrouvez ci-contre le détail des options proposées avec nos produits réglables ainsi que des accessoires supplémentaires adaptés.

Mitigeur à commande à distance
Hauteur sous bec : 200mm
- Levier ajouré
- Cartouche céramique
- Technoloige sécuritherm
- Douchette extractible
- Cartouche céramique Ø 40
- Garantie 10 ans

MITIGDIST

Poubelle PREMIUM à roulettes
- Dimensions: h59 x l55 x p34 cm
- En acier
- 3 coloris de couvercle (noir, alu, sable)
- Fermeture silencieuse
- 2 bacs de 20L pour tri sélectif et compartimentable

POUBOX

Télécommande infrarouge
- Compatible avec tous nos mécanismes (sauf le living'move).
- Fonctionne avec piles

Selon le mécanisme, la télécommande peut varier en dimensions, couleur, etc..

TELEC-R

TELEC-M

TELEC-L

Egouttoir déroulant gain de place
- Dimensions: 28x47cm
- Acier inoxydable et PVC
- Couleur noir et inox
- Se roule et se range facilement

EGDRL

Télécommande sans fil pour spots et hotte
- Pour commande sans raccord filaire
- Fonctionne à une distance de 10m
- Peut se positionner encastré ou en applique

TELECSF

Interrupteur sans fil pour spots et hotte
- Pour commande sans raccord filaire
- Peut se positionner encastré ou en applique

INTERSF

ACCESSOIRES

OPTIONS & ACCESSOIRES DE CUISINE

Retrouvez ci-contre le détail des options proposées avec nos produits réglables ainsi que des accessoires supplémentaires adaptés.

Platine de renfort au sol à fixer sour les colonnes de LINEO.
Permet de renforcer la tenue du mécanisme lorsqu'il est posé sur une cloison.
- Vendu par paire
- ATTENTION il ne remplace pas le renfort mural obligatoire

PIED SUPPORT

Verrou adhésif avec serrure
- Cable de verrouillage pour réfrigérateur, meuble, ...
- Adhésif 3M ultra résistant
- Facile à installer
- Coloris: Noir ou blanc
- Verrouillage par clé

VERROU

Interrupteur à clé pour mécanisme
- Pour verrouiller un mécanisme de meuble haut ou plan de travail et/ou sécuriser les meubles, effet "coupe circuit".

ACCINTERCLE

ZOOM SUR UN PRODUIT

Serrure magnétique
- Pour verrouiller une porte à l'aide de cartes magnétiques
- **Idéal pour mettre en sécurité objets pour produits dangereux**.
- Possibilité de programmer les cartes pour créer un environnement adaptés à vos besoins : différentes combinaisons, temps d'ouverture, etc...
- Fonctionne sur batterie lithium
- Compatible sur bois, dérivés, verre...

ACCMAGNET

ACCESSOIRES

OPTIONS & ACCESSOIRES DE CUISINE

Retrouvez ci-contre le détail des options proposées avec nos produits réglables ainsi que des accessoires supplémentaires adaptés.

Barette repose plat
- Dimensions: 2x 296mm; 2x 250mm et 2x 130mm (soit lot de 6 barettes)
- Coloris disponible: Inox
- En acier inoxydable
- Prêt à poser sur plan de travail grâce à un double face thermorésistant

BRP

Kit Plomberie 1 cuve ou 2 cuves spécial HAUTEUR VARIABLE
- 1 Flexible Pvc Ø40mm pour évacuation avec un écrou mâle et un embout femelle
- 2 flexibles pour arrivée d'eau
- 1 tubulaire gain d'espace pour 1 ou 2 cuves
- 1 canne de vidange pour lave vaisselle

KITPLOMB1

KITPLOMB2

KITPLOMB-G

Bandelette de sécurité souple
- Adhésive pour fixer sous bandeau
- Coupe-circuit actif
- Différentes longueurs disponibles
- Coloris: noir

SECUPT120 /160 /200 /240 /320 /420 /620

Bloc prise d'angle
- Boitier en aluminium
- Dimensions : 15x 6,4x 6,4 cm
- 2 prises
- Cable d'alimentation de 1,9m à connecter au secteur

BPA

Habillage pour bandeau sous plan de travail - IDEAL pour adapter la hauteur des bandeaux sur un plan de travail à hauteur variable
- Inox verni
- existe en version gauche ou droite
- pour bandeaux de 70mm et 140mm de hauteur - épaisseur 18mm mini.

PLAQUE-D

PLAQUE-G



ACCESSOIRES

OPTIONS & ACCESSOIRES DE CUISINE

Retrouvez ci-contre le détail des options proposées avec nos produits réglables ainsi que des accessoires supplémentaires adaptés.

Prise de main à visser sur chant du plan de travail
- Finition inox brossé (Autres coloris: Or, Chromé, Alu, ...)
- Diamètre 16mm
- livré avec 2 embouts, 2 ou 3 supports selon longueur
- Assemblable et recoupable

BM-60 INOX
BM-90 INOX
BM-120 INOX

Prise de main à visser sur chant du plan de travail
- Acier finition chromé, satiné (photo) ou bronze
- Diamètre 16mm
- livré avec 2 embouts
- Assemblable et recoupable



	Coloris	Prise de main de <1m	Prise de main de 1 à 1.50m	Prise de main de 1.51 à 1.80m	Prise de main de 1.81 à 2m	Prise de main de 2.01 à 2.50m
Mécanisme Référence	Chome	**BM-ECO<100-CH*** **	**BM-ECO100-150-CH*** **	**BM-ECO151-180-CH*** **	**BM-ECO181-220-CH*** **	**BM-ECO221-250-CH*** **
	Satiné	**BM-ECO<100-SAT*** **	**BM-ECO100-150-SAT*** **	**BM-ECO151-180-SAT*** **	**BM-ECO181-220-SAT*** **	**M-ECO221-250-SAT*** **
	Bronze	**BM-ECO<100-BR*** **	**BM-ECO100-150-BR*** **	**BM-ECO151-180-BR*** **	**BM-ECO181-220-BR*** **	**BM-ECO221-250-BR*** **

ACCESSOIRES

OPTIONS & ACCESSOIRES DE CUISINE

Retrouvez ci-contre le détail des options proposées avec nos produits réglables ainsi que des accessoires supplémentaires adaptés.

Kit pour tablette coulissante
- Permet de faciliter l'accès aux petits électroménagers ou autres équipements posés sur celle-ci

KITCOULISS

Plateau coulissant nomade
- Matériaux: PVC
- Dimensions: 503 x 503 mm
- Coloris: gris
- Roulette bloquées par manette
- Rebord intérieur
- Complètement nomade, peut se ranger facilement

PLATEAU COULISSANT

Plateau pivotant pour meuble
- Installation rapide et sûre.
- S'adapte aux caissons de 60 cm
- Plateau métallique qui pivote à 360°
- Supporte une charge allant jusqu'a 20kg
- Dimensions mini caisson 562x495mm

PLAPIVO

ZOOM SUR UN PRODUIT ECONOMIQUE ET MODULABLE

Kit pour meuble rétractable
- Système pour meuble sous plan de travail
- Peut s'adapter sous un plan de travail fixe ou bien en complément du mécanisme Lift Base ou Lift Feet
- Idéal pour les seniors ou personnes souhaitant cuisiner en position assise pour plus de confort
- Le meuble se recule de 25 ou 30cm sous le plan et se ramène facilement pour s'aligner aux restes des éléments bas
- Largeur possible pour le meuble: 60, 80 ou 90cm

L'ensemble comprend le système de coulisse, le chassis de support et les fixations correspondantes



2. ESPACE SALLE DE BAINS

Retrouvez plus d'informations, nos photos et vidéos sur

www.amrconcept.com

LINÉO

MÉCANISME ÉLECTRIQUE POUR PLAN DE TOILETTE LINÉAIRE

PRIVILEGE

Garantie 5 ans pièces

- L'intégration d'une vasque se fait facilement grâce au réglage latéral des bras de support.
- Système silencieux
- Système électronique "Plug & Play"
- **Course standard de 30cm.** Programmable au mm près, jusqu'à 65cm sur demande
- **Les mécanismes sont vendus seuls,** *le mobilier peut être fourni sur demande.*
- Un vide sanitaire de 6cm est prévu entre le mur et les colonnes pour l'installation de l'électricité et de la plomberie
- Vitesse de 38mm/s
- Charge maximale de 160kg équitablement répartie (mobilier compris)
- Ce produit est destiné à un usage domestique ou de démonstration, pour un usage hospitalier, consulter nos autres produits

EQUIPEMENTS INCLUS:

Colonnes électriques, châssis sur mesure, sécurité anti-écrasement, moteur, boîtier de contrôle, câbles d'alimentation, interrupteur

AIDE A LA CONCEPTION

VIDEO DE PRÉSENTATION

NOTICE D'INSTALLATION





SALLE DE BAIN

35

Le mécanisme LINEO rend votre **plan de toilette ajustable en hauteur** selon vos besoins grâce à un interrupteur discret intégré au mobilier ou une télécommande.
Il dispose d'un **double système de sécurité anti-écrasement**, le premier intégré aux colonnes du mécanisme : le système "Piezo", le deuxième, une bandelette coupe-circuit souple située sous l'espace évidé de votre plan de toilette. **Réglable au millimètre près**, c'est l'allié idéal pour le confort et l'autonomie au quotidien.
Le mécanisme et les attentes techniques peuvent-être dissimulés par des panneaux coulissants ce qui rend l'ensemble esthétique et minimaliste.

GAMME PRIVILÈGE

Longueur Référence	**PT80-100_1** 80 à 100cm	**PT110-150_1** 110 à 150cm	**PT160-200_1** 151 à 200cm	**PT210-250_1** 201 à 250cm	**PT260-300_1** 251 à 300cm

Pour commander, noter la référence correspondant à la longueur du plan de travail. ATTENTION : Toujours arrondir à la dizaine supérieure

(Exemple : longueur plan de travail 150cm = PT150 / longueur plan de travail 252cm = PT260)

OPTIONS

KITPLOMB1 / KITPLOMB2
pour hauteur variable

TELEC-L :
Remplace l'interrupteur

PLAQUE
habillage pour bandeau sous plan de travail - IDEAL pour cuve d'évier

PIED SUPPORT
Platine de renfort au sol - la paire (ne remplace pas un renfort mural)

amr CONCEPT
www.amrconcept.com

KIT ÉQUERRES

MÉCANISME MANUEL DE RÉGLAGE PONCTUEL POUR PLAN DE TOILETTE

Garantie 2 ans pièces

- L'intégration d'un évier se fait facilement grâce au positionnement des équerres
- Réglage continu sur 23cm
- Vérouillage par vis
- Charge maximum par équerre: 75kg
- Nombres d'équerres à adapter à la longueur du plan de travail:

  de 60 à 85cm > 2 équerres

  de 90 à 165cm > 3 équerres

  de 170 à 245cm > 4 équerres

  de 250 à 325cm > 5 équerres

  de 330 à 400cm > 6 équerres

EQUIPEMENTS INCLUS:
Equerres, cornière pour panneau d'habillage et vis de réglage

AIDE A LA CONCEPTION

VIDEO DE PRÉSENTATION

NOTICE D'INSTALLATION



SALLE DE BAIN

36

Le KIT ÉQUERRES permet de **moduler la hauteur d'un plan de toilette manuellement**. Il est conçu pour un réglagle de hauteur ponctuel sur 23 cm. Le réglage du plan se fait après avoir desserré 2 visses sur chaque équerre.

Le mécanisme et les attentes techniques peuvent-être dissimulés par des panneaux coulissants ce qui rend l'ensemble esthétique et minimaliste.

Longueur Référence	KITEQUERRES 60-80_1 60 à 85 cm	KITEQUERRES 90-165_1 90 à 165 cm	KITEQUERRES 170-245_1 170 à 245 cm	KITEQUERRES 250-325_1 250 à 325 cm	KITEQUERRES 330-400_1 330 à 400 cm

**Le nombre d'équerres nécessaires dépendra de la configuration et longueur du plan de travail, nous consulter pour plus d'informations.

OPTIONS

KITPLOMB1 / KITPLOMB2
pour hauteur variable

M-LINE

ENSEMBLE LAVABO ET MIROIR RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUE

Garantie 2 ans pièces

- **Dimension du cadre: L600mm x H1200mm x P94mm**
- **Equipé d'une sécurité anti écrasement**
- **Livré avec un grand miroir** *ou une armoire de toilette miroir*
- **Livré avec mitigeur ergonomique**
- **Coloris : Blanc**
- **Vitesse : 25s/300mm**
- **Course de 30cm** *- Hauteur minimum 63cm, hauteur maximum 93cm (au dessus de la vasque)*
- **Charge maxi. : 150kg (sans le lavabo)**
- **Cache plomberie** *sous vasque en option*

EQUIPEMENTS INCLUS:
Cadre support, miroir, télécommande, mitigeur, lavabo, Eclairage LED, kit plomberie

VIDEO DE PRÉSENTATION

NOTICE D'INSTALLATION



M-LINE est un **ensemble vasque / miroir** qui offre un **réglage en hauteur complet sur 30cm**. Il est aussi disponible avec une armoire de toilette miroir.
Le miroir et son éclairage se règle en hauteur en même temps que le lavabo pour une ergonomie parfaite à chaque utilisateur. **Son faible encombrement** le rend adaptable à de nombreuses pièces et sa **simplicité de montage** en font un produit idéal pour l'**adaptation du logement**.





VASQUE CLASSIC





VASQUE ERGO





Mécanisme Référence	**MLINE-ERGO** vasque ERGO	**MLINE-CLASSIC** vasque CLASSIC

OPTIONS

BATP: Bonde amovible avec trop plein intégré

CACHE : Habillage pour plomberie 2 panneaux



MEUBLE : *Armoire de toilette miroir pour MLINE*

amr CONCEPT
www.amrconcept.com

MODULO BAIN

MEUBLE DE DE SALLE DE BAINS MODULABLE & ÉVOLUTIF

Garantie 5 ans pièces

- Meuble de salle de bains double porte avec 2 étagères retractables. Cet ensemble est évolutif et modulable sans outil en moins d'une minute !
- Dimensions : Largeur 90cm - Hauteur 84cm - Profondeur 58 cm - Plateau 20mm
- La hauteur finie peut-être définie en fonction des besoins *(par la variation de la hauteur des pieds uniquement)*
- Ouverture des portes à 155° et amortisseurs intégrés
- Ne nécessite pas de renfort pour l'installation
- Possibilité d'ajouter des options: vasque, mitigeur, miroir, spots, accessoires, ... nous consulter
- Existe en 3 coloris de meubles et 3 coloris de plans de travail
- Un vide sanitaire de 12 cm est prévu *pour passer la tuyauteire*

EQUIPEMENTS INCLUS:
Meuble, 2 étagères intérieures pliables, 4 panières de rangement, fond amovible, pieds, poignées et plan de travail

VIDEO DE PRÉSENTATION

NOTICE D'INSTALLATION

MODULO BAIN est un meuble de salle de bains **modulable et évolutif**. Il peut être utilisé par une personne valide de manière classique ou bien, par une personne senior et/ou en fauteuil une fois les portes ouvertes. Il est modulable à souhait et **peut se transformer sans outil en moins d'une minute**.

Il est également possible de ranger un tabouret ou un siège à l'intérieur lorsqu'il est en position évidée. Les **rangements dans les portes** permettent un accès direct et sans effort aux produits.



Référence	MODULO BAIN

OPTIONS



Coloris au choix:
Plan de travail et meuble parmi gamme disponible

Possibilité de choisir la référence de la vasque, plusieurs modèles compatibles

Possibilité de choisir la référence du mitigeur, plusieurs modèles compatibles

CONFORT'SIT

MEUBLE DE SALLE DE BAINS ASTUCIEUX AVEC ASSISE

Garantie 5 ans pièces

- **Dimensions : Largeur 70 cm - Hauteur 84 cm - Profondeur 64cm**
- **Rangement coulissant sous l'assise - Dimensions 41.8 x 27.5 x 14.8cm**
- **Siège à roulette avec rail de maintien-** *S'ecarte jusqu'à 76 cm de la vasque - Poids maxi de l'utilisateur 150kg*
- **Main courante pour faciliter les déplacements**
- **Ne nécessite pas de renfort pour l'installation**
- **Possibilité d'ajouter des options:** *vasque, mitigeur, miroir, spots, accessoires, ... nous consulter*
- **Un vide sanitaire de 5 cm** *est prévu pour passer la tuyauterie*
- **Existe en plusieurs coloris de meubles et de plans de travail,** *nous consulter*

EQUIPEMENTS INCLUS:
Meuble, coussin d'assise et dossier, main courante, pieds, poignées et plan de travail.

VIDEO DE PRÉSENTATION

NOTICE D'INSTALLATION



SALLE DE BAIN

39

LE CONFORT'SIT a une assise multifonction facilitant le quotidien des enfants, adultes, seniors et les accompagnants dans leurs gestes courants.

Tout en conservant du rangement, le CONFORT'SIT permet à l'utilisateur de s'installer confortablement devant sa vasque pour se préparer. Adapté en hauteur, il reste fluide d'utilisation et sécurisé.





Nouveau

Référence	**CONFORT SIT-D** Glissière à gauche, passage à droite	**CONFORT SIT-G** Glissière à droite, passage à gauche

OPTIONS



Coloris au choix:
Plan de travail et meuble parmi gamme disponible, nous consulter

Possibilité de choisir la référence de la vasque, plusieurs modèles compatibles

Possibilité de choisir la référence du mitigeur, plusieurs modèles compatibles

amr CONCEPT
www.amrconcept.com

PRIV'EASY 2.0

WC A HAUTEUR VARIABLE ÉLECTRIQUE ET ABATTANT LAVANT

Garantie 2 ans pièces

- **Permet de monter ou descendre le WC pour personnes seniors ou à mobilité réduite.**
- **Réservoir de 6 litres** *+ option économique réduite intégrée dans l'unité*
- **Chassis en acier**, *habillage en ABS gris et verre blanc.*
- **Poids de l'utilisateur 200kg max**, *capacité de levage 200kg sur cuvette et 120kg par accoudoir)*
- **Hauteur de la cuvette de 41 à 61cm du sol**
- **Cuvette fournie avec abattant lavant contrôlé via télécommande ou bouton sur le coté de l'abattant et bras de transfert**
- **Levage électrique par interrupteur situé sur le bras de transfert**
- **Coloris blanc et gris.**

<u>EQUIPEMENTS INCLUS:</u>
Bâti support, mécanisme, moteur, boitier de controle, câble d'alimentation, télécommande, cuvette, lunette, bras de levage et habillage

VIDEO DE PRÉSENTATION

NOTICE D'INSTALLATION



Ce cadre de toilette **PRIV'EASY 2.0,** réglable de manière électrique avec un abattant lavant est une solution pérenne et idéale pour **accéder aux WC**. Son design moderne et épuré permet de se fondre dans votre pièce et nécessite peu d'espace.
Plus besoin d'exercer de mouvement douloureux, ce **cadre se règle sur 20cm.** La cuvette, l'abattant et les bras de transfert sont inclus dans le pack.



Mécanisme Référence	**WC ELECTRIQUE**

OPTIONS

LIT DOUCHE

LIT DE DOUCHE ET CHANGE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT

Garantie 5 ans pièces

- **Réglable en hauteur électriquement avec une course de 70cm** *(de 30cm du sol à 100cm) pour permettre un transfert depuis le fauteuil facilement.*
- **Réglage par télécommande reliée par fil spiralé**
- **Supporte une charge maximale de 220kg**
- **Coussin gris amovibles** *en polyuréthane imperméable et séparés pour l'écoulement.*
- **Rabattable contre le mur lorsqu'il n'est pas utilisé et bac collecteur d'eau avec sortie intégrée**
- **Existe en 2 longueurs** *: 130 et 180 cm*
- **Dossier inclinable**
- **Barrière latérale rabattable**

EQUIPEMENTS INCLUS:
Lit, unité électrique, moteur, boitier de controle, câble d'alimentation, flexible d'évacuation, télécommande et coussin en polyuréthane

NOTICE D'INSTALLATION

Le **LIT DOUCHE** permet de doucher une personne (enfant et adulte), sécher et habiller **sans aucun transfert intermédiaire** car l'eau s'évacue entre les coussins de mousse. Sa **grande amplitude de réglage**, de 30cm du sol à 100cm permet de **faciliter les transferts** et de se régler confortablement pour l'intervenant. La commande se fait grâce à un **boitier relié par un fil spiralé** sur l'unité électrique.

Une fois l'utilisation terminée, le lit de douche se rabat afin de dégager et d'optimiser l'espace dans la pièce.



Mécanisme Référence	**LDI30** 130cm de lit	**LDI80** 180cm de lit

OPTIONS

KITLD-BP
Kit vis pour brique pleine
KITLD-BC
Kit vis pour béton cellulaire

KITVERROULD
Kit de verrouillage pour maintenir le lit rabattu contre le mur

EVOLU'TABLE

PIÈTEMENT DE TABLE À LANGER RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT

Garantie 5 ans pièces

- **Réglage en hauteur de 65cm sans palier de 55 à 120cm du sol,** *par interrupteur à visser sous plateau ou télécommande.*
- **Coloris blanc**
- **Système "Plug & Play" ,** montage sans outil (hors plateau)
- **Réglage de la longueur simple et manuel** *(par paliers de 5cm).*
- **Fonctionne sur secteur,** *câble d'alimentation amovible.*
- **Le mécanisme est vendu seul,** *le plateau peut être fourni sur demande.*
- **Pour utilisation table, bureau ou table à langer**
- **Pour bureau droit (***existe pour bureau en angle.)*
- **Vitesse de 38 mm/s**

EQUIPEMENTS INCLUS:

Piètement, traverse, moteur, boîtier de contrôle, câble d'alimentation et interrupteur

VIDEO DE PRÉSENTATION

NOTICE D'INSTALLATION



EVOLU'TABLE, piètement multifonction permettant un aménagement personnalisé et évolutif. **La hauteur s'ajuste selon vos besoins** grâce à un interrupteur discret placé sous le plateau.
Il est possible de **créer une table, un bureau, une table à langer**, ... pouvant s'installer et s'intégrer facilement dans un intérieur.
Il dispose d'un **système de sécurité anti-collision**: le système "Piezo"
Sa **traverse extensible** permet d'adapter plusieurs dimensions de plateau.





Mécanisme Référence	EVOLU'TABLE

OPTIONS



Plateau sur mesure
Stratifié, stratifié compact ou autre

MOBIBATH

BAIGNOIRE FACTICE DE MISE EN SITUATION SUR ROULETTES

Garantie 2 ans pièces

- Baignoire dimensions 170 x 70 cm
- Coloris baignoire: blanc
- Structure medium recouvert d'un habillage en mélaminé (coloris au choix parmi sélection)
- 10 roulettes multidirectionnelles
- 4 freins à pied
- Poids maximal utilisateur: 150 kg
- Profondeur d'assise: 39 cm
- Baignoire factice pour mise en situation - Ne peut être raccordée

EQUIPEMENTS INCLUS:
Baignoire, caisson de support, roulettes, freins, habillage

Cette baignoire permet de réaliser de multiples mises en situations et de tester l'autonomie de chaque patient.
Appartement thérapeutique ? Salle d'ergothérapie ? Recréer l'espace bain le plus fidèlement possible ou le plus pratique pour tester les patients sans aucun effort.

Grâce aux roues dissimulées et aux 4 freins, déplacez la baignoire en fonction des besoins.



Nouveau

Mécanisme Référence	**MOBIBATH**

OPTIONS

MITIGEURS & LAVABOS

OPTIONS & ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS

Retrouvez ci-contre le détail des options proposées avec nos produits réglables ainsi que des accessoires supplémentaires adaptés.

MITIGEURS

Mitigeur à levier ergonomique
- Limiteur de température réglable
- Hauteur sous bec : 94mm
- Levier ergonomique
- Jet incliné à 24°
- Démarrage eau froide en position de poignée centrée
- Avec tirette
- Finition: chromé

HG100C-T

Mitigeur à levier médical
- Classe débit d'eau: 4-9l/min
- Hauteur sous bec: 95mm
- Levier ergonomique
- Jet incliné à 10°
- Sans tirette
- Finition: Chromé

MITIGSDB-ERGO

Mitigeur à levier ergonomique
- Limiteur de température réglable
- Hauteur sous bec : 94mm
- Levier ergonomique
- Jet incliné à 24°
- Démarrage eau froide en position de poignée centrée
- Sans tirette
- Finition: chromé

HG100C

Mitigeur à douchette extractible
- Classe débit d'eau: 4-9l/min
- Hauteur sous bec: 140mm
- Bec extractible
- Sans tirette
- Finition: Titane

MITIGSDB-DOUCH

LAVABOS

Vasque rectangulaire faible profondeur
- Dimensions: 59,5x53 cm
- Profondeur: 9 cm
- Matériaux: Solid surface
- Coloris: blanc
- Evacuation à l'arrière

VASQUEM

Vasque rectangulaire à encastrer
- Dimensions: 52 x 42 cm
- Dimensions cuve: 44,4 x 30,4 x 10 cm
- Matériaux: Composite
- Coloris: blanc brillant

VASQUEK

SIÈGE DOUCHE

OPTIONS & ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS

Retrouvez ci-contre le détail des options proposées avec nos produits réglables ainsi que des accessoires supplémentaires adaptés.

ZOOM SUR UN SIEGE DE DOUCHE MODULABLE

Gamme évolutive et modulaire qui transforme la salle de bain facilement et sans travaux.
Grâce à son système de rails sur lesquels viennent se clipser les accessoires: siège, barre d'appui, tablette, ...
Cela répond à vos besoins qu'ils soient permanents ou ponctuels: flexible, hygiénique et moderne !
- Chaque élément existe en différents coloris
- Une multitude de possibilité d'agencement
- Système de fixation invisible

(Pour plus d'informations, contactez-nous)

SIEGAR (siège)
BARAR (Barre relevable)
BARARBE (BARAR + béquille)
DOSAR (Dossier + accoudoirs)
TABAR (Tablette)
BADAR (Barre droite murale)

BARRES D'APPUI

OPTIONS & ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS

Retrouvez ci-contre le détail des options proposées avec nos produits réglables ainsi que des accessoires supplémentaires adaptés.

Barre 135° epoxy
- Diamètre: 3,2 cm
- Dimensions: 40 x 40cm
- Coloris blanc
- Fixations invisibles en 3 points
- Charge maximum 150kg

BC135-40



Barre L epoxy
- Dimensions: 120 x 45cm
- Diamètre: 3,2 cm
- Coloris blanc
- Fixations invisibles en 3 points
- Charge maximum 150kg

BL90



Barre T epoxy
- Dimensions: 60 x 70 x 120 cm
- Diamètre: 3,2 cm
- Bicolore (plusieurs coloris disponibles)
- Fixations invisibles en 4 points
- Charge maximum 150kg

BL90+

Miroir inclinable avec poignée rallongée
- Dimensions miroir: 50 x 60cm
- Inclinaison jusqu'à 20°
- Miroir en verre sécurit 6mm
- Poignée chromée brillant

MIROIRINCL1

Miroir inclinable avec poignée de préhension
Miroir en verre de 6,2mm, poignée en acier inoxydable 304
- Dimensions H544 x L600 x P92 mm
- Poids 6,3kg
- 6 points de fixation (visserie non incluses)

MIROIRINCL2

Miroir inclinable avec éclairage LED et système anti-buée intégrés
- Dimensions H800 x L700 mm
- Interrupteur sensitif
- Traitement anti-corrosion
- LED classe II IP44

MIROIRINCL-LED

BARRES D'APPUI

OPTIONS & ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS

Retrouvez ci-contre le détail des options proposées avec nos produits réglables ainsi que des accessoires supplémentaires adaptés.



Prise de main à visser sur chant du plan de toilette
- Finition inox brossé (Autres coloris: Or, Chromé, Alu, ...)
- Diamètre 16mm
- livré avec 2 embouts, 2 ou 3 supports selon longueur
- Assemblable et recoupable

BM-60 INOX_1
BM-90 INOX _1
BM-120 INOX_1

Prise de main à visser sur chant du plan de toilette
- Acier finition chromé, satiné (photo) ou bronze
- Diamètre 16mm
- livré avec 2 embouts
- Assemblable et recoupable

Mécanisme Référence	Coloris	Prise de main de <1m	Prise de main de 1 à 1.50m	Prise de main de 1.51 à 1.80m	Prise de main de 1.81 à 2m	Prise de main de 2.01 à 2.50m
	Chome	**BM-ECO<100-CH_1*** **	**BM-ECO100-150-CH_1*** **	**BM-ECO151-180-CH_1*** **	**BM-ECO181-220-CH_1*** **	**BM-ECO221-250-CH_1*** **
	Satiné	**BM-ECO<100-SAT_1*** **	**BM-ECO100-150-SAT_1*** **	**BM-ECO151-180-SAT_1*** **	**BM-ECO181-220-SAT_1*** **	**M-ECO221-250-SAT_1*** **
	Bronze	**BM-ECO<100-BR_1*** **	**BM-ECO100-150-BR_1*** **	**BM-ECO151-180-BR_1*** **	**BM-ECO181-220-BR_1*** **	**BM-ECO221-250-BR_1*** **

ACCESSOIRES

OPTIONS & ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS

Retrouvez ci-contre le détail des options proposées avec nos produits réglables ainsi que des accessoires supplémentaires adaptés.

Kit Plomberie Salle de bain 1 cuve spécial HAUTEUR VARIABLE
- 1 Flexible Pvc Ø32mm pour évacuation avec un écrou mâle et un embout femelle
- 2 flexibles pour arrivée d'eau
- 1 siphon gain d'espace pour 1 cuve

KITPLOMBSDB1

Siphon gain d'espace pour lavabo

SIPHONSDB

Habillage pour bandeau sous plan de travail - IDEAL pour adapter la hauteur des bandeaux sur un plan de toilette à hauteur variable
- Inox verni
- existe en version gauche ou droite
- pour bandeaux de 70mm et 140mm de hauteur - épaisseur 18mm mini.

PLAQUE_1

Télécommande infrarouge
- Compatible avec tous nos mécanismes (sauf le living'move).
- Fonctionne avec piles

Selon le mécanisme, la télécommande peut varier en dimensions, couleur, etc..

TELEC-L_1

Platine de renfort au sol à fixer sour les colonnes de LINEO.
Permet de renforcer la tenue du mécanisme lorsqu'il est posé sur une cloison.
- Vendu par paire
- ATTENTION il ne remplace pas le renfort mural obligatoire

PIED SUPPORT_1

3. ESPACE AMÉNAGEMENT

Retrouvez plus d'informations, nos photos et vidéos sur

www.amrconcept.com

TV LIFT

MÉCANISME ÉLECTRIQUE POUR TÉLÉVISION

Garantie 5 ans pièce

- **Le mécanisme s'installe facilement** *dans un meuble ou sur une cloison.*
- **Peut faire monter ou descendre un élément de sa position initiale.**
- **Possibilité de fixer un caisson** *avec intégration de petits électroménagers, télévision, étagères, etc...*
- **Les mécanismes sont vendus seuls,** *le mobilier peut être fourni sur demande.*
- **Système "Plug & Play"**
- **Course de 65cm**
- **Vitesse de 38mm/s**
- **Supporte une charge maximale de 80gk par colonne équitablement répartie** *(mobilier compris)*

EQUIPEMENTS INCLUS:
Colonne électrique, moteur, boitier de controle, câble d'alimentation et interrupteur

VIDEO DE PRÉSENTATION

NOTICE D'INSTALLATION



TV LIFT est un mécanisme électrique de lève-écran. Grâce à sa dimension, **il s'intègre facilement dans un meuble** et laisse un grand choix d'implantation. Il est possible de l'installer dans un meuble existant ou bien de créer un ensemble complet autour de celui-ci.
L'interrupteur s'intègre facilement au mobilier.

Ce mécanisme dispose d'un système de **sécurité intégré "Piezo"**

Mécanisme Meuble Référence	**TVLIFT**

OPTIONS

TELEC-L : *Remplace l'interrupteur*

STRONG FEET

PIÈTEMENT DE TABLE RÉGLABLE EN HAUTEUR ELECTRIQUE

PRIVILEGE

Garantie 2 ans pièces

- **Piètement pour table, plan de travail autoporté ou bureau**
- **Hauteur allant de 65 à 131 cm.** Préréglages de mémoire programmables
- **Course: 66 cm**
- **Coloris: Noir ou blanc**
- **Dimensions du plateau : de 120 à 240 cm en longueur & de 72 à 100 cm en profondeur**
- **Fonctionne sur secteur**
- **Le piètement mécanisé est vendu seul,** *le plateau peut être fourni sur demande*
- **Supporte une charge maximale de 200kg** équitablement répartie plateau compris
- Vitesse de 38 mm/s : Système à 4 moteurs. **Réglage plus rapide et plus stable.**
- **Pied en U : rend l'apparence de la table plus élégante et renforce la stabilité**

EQUIPEMENTS INCLUS:
Piètement, moteur, boîtier de contrôle, système anti-collision, câble d'alimentation et interrupteur

VIDEO DE PRÉSENTATION

NOTICE D'INSTALLATION

STRONG FEET est un piètement multifonction permettant un aménagement personnalisé et évolutif. **La hauteur s'ajuste selon vos besoins** au millimètre près grâce à un interrupteur discret placé sous le plateau.
Piétement de table, plan de travail autoporté ou bureau, son pied en U rend l'apparence de la table **plus élégante et renforce sa stabilité.**
Il dispose d'un **système de sécurité anti-écrasement.**



Mécanisme Référence	**STRONGFEET-N** Noir	**STRONGFEET-B** Blanc

OPTIONS



Plateau sur mesure
Stratifié, stratifié compact ou autre)

amr CONCEPT
www.amrconcept.com

TABLE PI-2

PIÈTEMENT DE TABLE CENTRAL,
RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT

PRIVILEGE

Garantie 5 ans pièce

DESTOCKAGE
Jusqu'à épuisement du stock

- Réglage en hauteur de 21cm sans palier, deux hauteurs sont disponibles du sol au dessous du plateau : table/plan de travail 71-92cm, table repas 55-76cm
- Coloris disponibles : *noir*
- Système silencieux
- Fonctionne sur secteur avec télécommande, ou sur kit batterie optionnel uniquement avec interrupteur sous plan
- Le piètement mécanisé est vendu seul, *le plateau peut être fourni sur demande*.
- Supporte une charge maximale de 160kg uniformément réparti plateau compris, dimension maximale de 200 x 90 cm pour un plateau en stratifié ou mélaminé de 39 mm d'épaisseur
- Vitesse de 38 mm/s

EQUIPEMENTS INCLUS:
Piètement, colonnes électriques, moteur, boîtier de controle, câble d'alimentation et interrupteur, livré avec 4 pieds vérins pour ajustement sur sol non plan

VIDEO DE PRÉSENTATION

NOTICE D'INSTALLATION

TABLE PI, piètement central multifonction à double colonnes permettant un aménagement personnalisé et évolutif. **La hauteur s'ajuste selon vos besoins** grâce à un interrupteur discret placé sous le plateau ou une télécommande.

Il est possible de **créer un plan de travail, une table de repas, un bureau, une table de réunion**, ... pouvant s'installer et s'intégrer avec élégance dans un intérieur.
Il dispose d'un **système de sécurité anti-collision**: le système "Piezo"

GAMME PRIVILÈGE

Mécanisme Référence	**PIET-PI/2H**

OPTIONS

TELEC-L :*non compatible avec la batterie*
Remplace l'interrupteur

PIET-PIBATT:
Kit batterie (uniquement avec interrupteur sous plan)

Plateau sur mesure
Stratifié, stratifié compact ou quartz

amr CONCEPT
www.amrconcept.com

TABLE PI-4

PIÈTEMENT DE TABLE XL CENTRAL,
RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT

PRIVILEGE

Garantie 5 ans pièce

DESTOCKAGE
Jusqu'à épuisement du stock

- Réglage en hauteur de 21cm sans palier, deux hauteurs sont disponibles du sol au dessous du plateau : table/plan de travail 71-92cm,
- Coloris disponibles : *noir*
- Système silencieux
- Fonctionne sur secteur avec télécommande, ou sur kit batterie optionnel uniquement avec interrupteur sous plan
- Le piètement mécanisé est vendu seul, *le plateau peut être fourni sur demande*.
- Supporte une charge maximale de 280kg uniformément réparti plateau compris, dimension maximale de 250 x 120 cm pour un plateau en stratifié ou mélaminé de 39 mm d'épaisseur.
- Vitesse de 38 mm/s

EQUIPEMENTS INCLUS:
Piètement, colonnes électriques, moteur, boîtier de controle, câble d'alimentation et interrupteur, livré avec 4 pieds vérins pour ajustement sur sol non plan

VIDEO DE PRÉSENTATION

NOTICE D'INSTALLATION

TABLE PI 4, piètement central multifonction à quadruple colonnes permettant un aménagement personnalisé et évolutif. **La hauteur s'ajuste selon vos besoins** grâce à un interrupteur discret placé sous le plateau ou une télécommande.
Il est possible de **créer un plan de travail, une table de repas, un bureau, une table de réunion**, ... pouvant s'installer et s'intégrer avec élégance dans un intérieur.
Il dispose d'un **système de sécurité anti-collision**: le système "Piezo"



GAMME PRIVILÈGE

Mécanisme Référence	**TABLE PI 4 table repas/plan de travail** PIET-PI/4H

OPTIONS

TELEC-L:*non compatible avec la batterie*
Remplace l'interrupteur

PIET-PIBATT:
Kit batterie (uniquement avec interrupteur sous plan)

Plateau sur mesure
Stratifié, stratifié compact ou quartz

amr CONCEPT
www.amrconcept.com

FLEXI-4

PIÈTEMENT DE TABLE RÉGLABLE EN HAUTEUR MANUELLEMENT

Garantie 2 ans pièces

- **Réglage en hauteur de 20cm sans palier (de 65,5 à 85,5cm du sol),** *par manivelle amovible.*
- **Coloris disponibles :** *tous les RAL.*
- **Des dimensions sur mesure sont possibles,** *nous contacter pour plus d'informations.*
- **Le mécanisme est vendu seul,** *le plateau peut être fourni sur demande.*
- **Pied en tube d'acier carré 5x5cm**
- **Supporte une charge maximale de 80kg,** *mobilier compris*

Le piètement **FLEXI-4** est un piètement réglable en hauteur **manuel** à 4 pieds. La manivelle se fixe sur chacun des 4 pieds de la table et se règle de manière fluide. Il peut etre équipé de **roulettes à freins**, idéal pour déplacer la table sans effort et moduler votre pièce.
La forme des barres transversales permettent de créer des plateaux avec des avancées en arrondi.

EQUIPEMENTS INCLUS:
Piètement à hauteur variable et manivelle

VIDEO DE PRÉSENTATION

NOTICE D'INSTALLATION



Ref.		FLEXI-4						
Dim.	Largeur	Longueur en cm						
	En cm (60,80,90, 100cm)	80	100	120	140	160	180	200

Pour commander, préciser les dimensions du piètement souhaité : longueur 80-200 cm et profondeur 80-100cm

NB : Prévoir un débord de plateau d'1cm maximum pour le bon fonctionnement de la manivelle.

OPTIONS

ROUL : Lot 4 roulettes
à freins - 75mm



Plateau sur mesure
Stratifié, stratifié compact ou autre)

ECO DESK

PIÈTEMENT DE BUREAU RÉGLABLE EN HAUTEUR ELECTRIQUEMENT

PRIVILEGE

Garantie 2 ans pièces

- Cadre extensible pour s'adapter au plateau longueur 100 à 160cm, profondeur 50 à 80cm
- Acier laqué
- Couleur du piètement : blanc, noir ou gris
- Supporte une charge maximale de 70kg plateau compris
- Réglable au mm près de 71 à 121cm du sol (hors plateau)
- Vitesse 25mm/sec env.
- Les mécansimes sont vendus seuls (mobilier sur demande)
- Pas de sécurité anti-écrasement

EQUIPEMENTS INCLUS:
Piètement, traverse, moteur, boîtier de contrôle, câble d'alimentation et interrupteur

VIDEO DE PRÉSENTATION

NOTICE D'INSTALLATION



ECO DESK est un piètement de bureau ou table à hauteur variable permettant un aménagement personnalisé. **La hauteur s'ajuste selon vos besoins** grâce à un interrupteur discret placé sous le plateau. Le système peut s'installer et s'intégrer facilement dans un intérieur, un espace coworking, etc... il est adapté aussi bien en entreprise pour **limiter et prévenir les TMS**, (troubles musculo-squelettiques) qu'à la maison pour apporter du **confort au télétravail**.

Mécanisme Référence	**Blanc** **ECODESK-B**	**Noir** **ECODESK-N**	**Gris** **ECODESK-G**

OPTIONS



Plateau sur mesure
Stratifié, coloris aux choix

amr CONCEPT
www.amrconcept.com

EVOLU'TABLE

PIÈTEMENT DE BUREAU OU TABLE RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT

Garantie 5 ans pièces

- **Réglage en hauteur de 65cm sans palier de 55 à 120cm du sol,** *par interrupteur à visser sous plateau ou télécommande.*
- **Coloris disponibles :** *blanc*
- **Système "Plug & Play"**
- **Réglage de la longueur simple et manuel** *(par paliers de 5cm).*
- **Fonctionne sur secteur,** *câble d'alimentation amovible.*
- **Le mécanisme est vendu seul,** *le plateau peut être fourni sur demande.*
- **Pour utilisation table, bureau ou table à langer**
- **Pour bureau droit (***existe pour bureau en angle.)*
- **Vitesse de 38 mm/s**

<u>EQUIPEMENTS INCLUS:</u>
Piètement, traverse, moteur, boîtier de contrôle, câble d'alimentation et interrupteur

VIDEO DE PRÉSENTATION

NOTICE D'INSTALLATION



EVOLU'TABLE, piètement multifonction permettant un aménagement personnalisé et évolutif. **La hauteur s'ajuste selon vos besoins** grâce à un interrupteur discret placé sous le plateau ou une télécommande. Il est possible de **créer une table, un bureau, une table à langer**, ... pouvant s'installer et s'intégrer facilement dans un intérieur.
Il dispose d'un **système de sécurité anti-collision**: le système "Piezo".
Sa **traverse extensible** permet d'adapter plusieurs dimensions de plateau.





Mécanisme Référence	**EVOLU'TABLE**

OPTIONS



Plateau sur mesure
Stratifié, stratifié compact ou autre

FLEXI-XL

PIÈTEMENT DE TABLE RÉGLABLE EN HAUTEUR

Garantie 5 ans pièces

- Piètement sur mesure pour table. Peut également servir pour réaliser un ilôt ou plan de travail autoporté
- Dimensions maximales: 200x 200 ou 200x 300cm en version XXL
- Dimensions minimales: 60x 60cm
- Bandelette de sécurité sous plan
- Plateau disponible en plusieurs coloris (en option)
- Couleur du piètement: Gris
- Supporte une charge maximale de 250kg plateau compris
- Deux hauteurs disponibles: 55-85 cm ou 65-95cm
- Course de 30cm

EQUIPEMENTS INCLUS:
Piètement, traverse, moteur, boîtier de contrôle, câble d'alimentation et interrupteur

NOTICE D'INSTALLATION





Le piètement **FLEXI-XL** existe en version **manuelle et électrique**.
Il peut servir pour l'installation d'une **table repas** ou bien, pour réaliser un **ilôt ou plan de travail** lorsque le mur n'est pas renforcé ou qu'il n'est pas possible de se fixer dessus. Sa robustesse permet d'y installer aussi bien un plateau en stratifié qu'un plateau en pierre car celui-ci **résiste à une charge de 250kg**.
Il est possible de choisir sa course entre **2 hauteurs** afin de s'ajuster au mieux au besoin. Le réglage est fluide et silencieux pour une adaptation au millimètre près.

Mécanisme Référence	FLEXI XL M	FLEXI XL E	FLEXI XXL M	FLEXI XXL E

OPTIONS



Plateau sur mesure
Stratifié, stratifié compact ou autre)

TELEC-L :
Remplace l'interrupteur

ROULETTES FLEXI:
Augmente la hauteur de 6,5cm

PENDELUXE

PENDERIE ESCAMOTABLE MOTORISÉE POUR DRESSING

Garantie 2 ans pièces

- Mécanisme électrique à double moteur synchronisé ultra silencieux avec sécurité anti-écrasement
- Commande par télécommande sans fil ou double commande tactile sur la penderie
- Hauteur mini de la niche d'installation: 90 cm
- Structure en plastique, acier et aluminium recoupable - permet de s'adapter sur une penderie de 40 à 120 cm de large
- Éclairage LED intégré
- Charge maxi: 20kg
- Gris anthracite - autres coloris nous consulter
- Temps de descente: 7 secondes

EQUIPEMENTS INCLUS:
Penderie, ruban LED, télécommande sans fil, câble d'alimentation

VIDEO DE PRÉSENTATION

NOTICE D'INSTALLATION



Pour du confort, de l'ergonomie ou de l'optimisation d'espace, notre **penderie électrique PENDELUXE** est parfaite à intégrer dans un placard / dressing fermé ou ouvert. Il s'intègrera parfaitement avec son design épuré et son coloris anthracite sobre et élégant. Sans effort et de manière rapide elle permet de rendre accessible les vêtements sur cintres jusqu'à **20kg de charge** grâce à ses **commandes tactiles** et à la **télécommande** fournie. Un **ruban LED** intégré permet d'éclairer en douceur les vêtements.

Mécanisme Référence	**PENDELUX**

LA COMMANDE ASSISTÉE EN DÉTAIL
POUR LES PROFESSIONNELS DE L'AMÉNAGEMENT

Vous avez imaginé et/ou vendu un projet dans lequel vous souhaitez **intégrer l'un de nos produits**. Afin que votre commande et l'installation de l'ensemble se passent dans les meilleures conditions, notre bureau d'étude est à votre disposition pour **vous apporter toutes les informations nécessaires.**
Nous vous assisterons pour votre **commande**, nous vous fournirons **les plans techniques**, **le dossier de pose** pour l'installation de nos produits dans votre projet et nous formerons votre poseur en visioconférence.

Voici la marche à suivre pour travailler ensemble sur la commande assistée.

1

Afin de vérifier votre projet (de préférence avant la vente), il vous faut nous envoyer:
- La fiche anthropométrique du client complétée (si nécessaire)
- Des vues 3D de l'ensemble de l'aménagement
- Si vous travaillez sur Insitu ou Winner, vous pouvez nous envoyer la scène/projet à réimporter dans nos logiciels
- Sinon, vous pouvez nous transférer plan et élévations cotés

Nous corrigeons votre projet sur la partie nous concernant et vérifions l'ergonomie générale du projet, puis nous vous faisons un retour en vous expliquant les modifications qui ont été faites. Vous avez alors en main tous les éléments pour faire votre offre au client et la valider.

2

Nous vous renvoyons le **projet corrigé avec la liste des éléments à commander** pour le ou les mécanismes et accessoires de votre projet.

La commande des mécanismes se fait directement auprès de AMR CONCEPT. Vous devez alors nous retourner le bon de commande signé accompagné de l'acompte pour confirmer votre commande et valider les délais.

Nous allons vous accompagner jusqu'à l'installation de votre projet.

3

Les étapes après la commande de nos produits:

- Nous vous **accompagnons** à l'élaboration des **plans techniques** sur la partie nous concernant
- Nous vous demandons de nous envoyer votre AR et votre scène pré-corrigée (métré effectué) **avant le départ en fabrication**.
Nous corrigeons la scène et vérifions votre AR.
- Nous **réalisons le dossier de pose** et vous envoyons des **vidéos de formation** à nos mécanismes pour votre poseur avant l'installation et notre équipe technique sera à sa disposition par téléphone pendant le montage.

amr CONCEPT

POUR COMMANDER

Retrouvez
tous nos produits dans
votre espace pro sur notre site :

www.amrconcept.com

ou Contactez nous au

04 77 25 27 34

ou par mail sur

info@amrconcept.com

Nos conditions générales de vente et services après-vente sont disponibles sur simple demande au siège social de la société et peuvent être directement consultés en ligne à l'adresse suivante:
www.amrconcept.com
Les consommateurs peuvent connaître la période pendant laquelle les pièces détachées relatives aux produits vendus sont disponibles, les modalités de paiement, de livraison et de traitement des réclamations, les modalités d'exercice des garanties légales, de la garantie commerciale, et du service après-vente, les coordonnées du médiateur de la consommation compétent au siège social de la société ou sur notre site internet.

amr CONCEPT

SIEGE SOCIAL

13 Boulevard Sagnat
ZI du Buisson
42230 Roche la Molière
04.77.25.27.34
info@amrconcept.com

S.A.S. AMR Concept Capital 5.000€ - 04.77.25.27.34 -
info@amrconcept.com - www.amrconcept.com - TVA FR51519818066
N°SIRET 519 818 066 000 36 immatriculé au RCS de Saint Etienne